

Akku-Lampen

18V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION



DEAML103
DEAML104

DEAML105
DEAML106

DEADML185
DEADML186

DEADML800
DEADML801

DEADML802
DEADML805

DEADML806
DEADML808

18V Akku-Lampen



Akku-Handleuchte 18V DEADM185

- + 4 Positionen Schwenkkopf, bei 0°, 45°, 90° und 110° feststellbar
- + Tiefenentladeschutz



Akku-Handleuchte 18V DEADM802

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)



LED-Akku-Handleuchte 18V DEADM186

- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + 6 Hochleistungs-LEDs
- + Verstellbare Handschleufe mit Klettverschluss



LED-Baustrahler 14,4V-18V, 230V DEADM805

- + Baustrahler mit 14,4V, 18V oder 230 V-Spannungsversorgung
- + 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtkörper um 360° drehbar



LED-Akku-Stirnleuchte 18V DEADM800

- + Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Kopf getragen werden
- + Kopfteil gegen Spritzwasser geschützt
- + Licht immer genau da, wo man es braucht



LED-Akku-Werkstattleuchte 18V DEADM806

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff



LED-Akku-Arbeitsleuchte 18V DEADM801

- + Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 2-stufig mit 6 oder 12 LEDs
- + Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



LED-Akku-Handstrahler 18V DEADM808

- + Verstellbarer Lichtkegel
- + Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- + Verstellbarer Leuchtkopf in 0°, 45°, 90° und 110°



Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke 1 m Entfernung	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
18 V					
DEADM185	9 Std.	4.500 lx	180 lm	284x84x96 mm	1,03 kg
DEADM186	114 Std.	500 lx	-	151x81x61 mm	0,83 kg
DEADM800	30 Std.	2.000 lx	100 lm	151x76x88 mm	0,91 kg
DEADM801	48 Std.	400 lx	240 lm	380x79x116 mm	0,98 kg
DEADM802	27 Std.	4.000 lx	180 lm	272x79x116 mm	1,0 kg
DEADM805	21 Std.	300/200 lx	750/450 lm	241x261x328 mm	2,7 kg
DEADM806	71 Std.	Hauptlicht 310 lx Unterlicht (0,5 m) 2.100 lx	Hauptlicht 620 lm Unterlicht 300 lm	365x78x119 mm	1,1 kg
DEADM808	32 Std.	170 - 4.500 lx	190 lm	297x79x119 mm	1,09 kg

*mit BL1860B



**LED-Akku-Taschenlampe 12V max.
DEAML103**

- + Besonders leicht und kompakt
- + Ergonomisches Design ermöglicht Griff von oben oder von der Seite
- + 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung



**LED-Akku-Handleuchte 12V max.
DEAML105**

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



**LED-Akku-Werkstattleuchte 12V max.
DEAML104**

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
- + Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.



**LED-Akku-Handstrahler 12V max.
DEAML106**

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	Leuchtstärke in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
12 V max.					
DEAML103	28 Std.	50 lx	100 lm	87x64x73 mm	0,43 kg
DEAML104	19 Std.	Hauptlicht 340 lx Unterlicht (0,5 m) 1.900 lx	Hauptlicht 710 lm Unterlicht 130 lm	414x66x132 mm	0,78 kg
DEAML105	14 Std.	5.500 lx	190 lm	268x66x93 mm	0,70 kg
DEAML106	12 Std.	170 - 4.500 lx	190 lm	290x66x93 mm	0,78 kg

*mit BL1041B



ZUBEHÖRTIPP

**Lampenstativ
GM00001381**

- + Lampenstativ für 2 x DEADM805
- + Maße (LxBxH): 700x830x990-1750 mm



ZUBEHÖRTIPP



**Magnethalter
GM00001683**

- + passend für DEAML104
DEAML105
DEAML106

Leistungsstarker Halter zur Befestigung an magnetischen Gegenständen.

Maße (Durchmesser x Höhe) 54x28 mm
Anschlussgewinde 1/4"



18V
LITHIUM-ION
18V
Li-Ion

Doppel-
Schnellladergerät
DC18RD
Art.-Nr.:196933-6



Schnell-
ladergerät
DC18RC
Art.-Nr.: 195584-2



Auto-Ladergerät
12-24V
DC18SE
Art.-Nr.: 194621-9

6,0
Ah
BL1860B
Art.-Nr. 197422-4



55
Min.

55
Min.

130
Min.

5,0
Ah
BL1850B
Art.-Nr. 197280-8



45
Min.

45
Min.

110
Min.

4,0
Ah
BL1840B
Art.-Nr. 197265-4



36
Min.

36
Min.

90
Min.

3,0
Ah
BL1830B
Art.-Nr.197599-5



22
Min.

22
Min.

60
Min.

2,0
Ah
BL1820B
Art.-Nr. 197254-9



24
Min.

24
Min.

45
Min.

1,5
Ah
BL1815N
Art.-Nr. 196235-0



15
Min.

15
Min.

30
Min.

12V^{max}
LITHIUM-ION
12V max.
Li-Ion

Ladergerät
DC10SB
Art.-Nr.:
197363-4



4,0
Ah
BL1041B
Art.-Nr. 197406-2



60
Min.

2,0
Ah
BL1021B
Art.-Nr. 197396-9



30
Min.

1,5
Ah
BL1016
Art.-Nr. 197393-5



22
Min.

Das passt:



Der 18 V Akku passt auf Ihr vorhandenes 18 V Akku-Gerät, wenn dieses eine gelbe Kontaktplatte und / oder ein eingepprägtes Sternchen hat.